



OMG
International


Línea de Rolado de Maíz





Innovación

Confianza

Principios



LÍNEA DE ROLADO



Your Business Partner

Industria maderera n° 226-A, Cp.45130
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Email: omg@omg.com.mx
www.agromg.com.mx
+ 52 (33) 3616 6251




SECADOR VFC

Equipado con una cortina de aire vibratoria que permite una rápida reducción de la humedad y una distribución uniforme del producto antes del proceso de secado.

Incluye un sistema de pulverización de aire para la limpieza automática de los palets transportadores, garantizando una operación higiénica y continua.

Dispone de un sistema de limpieza y sinfín de evacuación diseñado para retirar el polvo y los productos rotos acumulados en el suelo de la máquina.

Incorpora variadores de frecuencia (VFD) para el control de la velocidad de la cinta de secado y del aspirador, optimizando el consumo energético y la eficiencia del proceso



DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E	F	H
VFC	8500	2400	500	250	1630	2680	3390

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Reductor de cinta transportadora (Kw)	Motor de aspiración (Kw)	Peso (Kg)
VFC 145 x 7500	1.1	2x15	7000

Your Business Partner

Industria maderera n° 226-A, Cp.45130
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Email: omg@omg.com.mx
www.agromg.com.mx
+ 52 (33) 3616 6251




TORRE DE VAPOR VST

Diseñada para una distribución eficiente y uniforme del vapor, gracias a su emisión en cinco niveles independientes, lo que garantiza un tratamiento homogéneo del producto.

Equipada con una válvula de seguridad que previene el aumento de presión ante sobrecargas de vapor, protegiendo el sistema y asegurando un funcionamiento estable.

Incluye un sistema rompedor de vacío que elimina el efecto de vacío generado por el enfriamiento del colector de vapor, evitando interrupciones en el proceso.

Cuenta con sensores de temperatura para el monitoreo preciso de las condiciones internas de la torre, así como con un control de niveles máximos y mínimos de producto, garantizando una operación segura y eficiente.



DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E	ØF	Peso (Kg)
VST 10	9165	1945	1000	224	294	1365	1800

Your Business Partner

Industria maderera n° 226-A, Cp.45130
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Email: omg@omg.com.mx
www.agromg.com.mx
+ 52 (33) 3616 6251





ROLADORA

Incorpora una esclusa de aire que impide el paso de vapor desde la torre de vapor hacia los rodillos de escamas, manteniendo condiciones óptimas de trabajo y evitando la humedad en el producto. Su cuerpo reforzado con polímero antivibratorio proporciona mayor estabilidad y durabilidad, reduciendo el desgaste mecánico.

Incluye un sistema de evacuación de agua condensada que mantiene el interior de la máquina seco y limpio, mejorando la eficiencia operativa. Dispone de una protección magnética doble en la entrada, que retiene partículas metálicas y previene daños en los rodillos.

La unidad hidráulica con acumulador garantiza una presión constante entre los rodillos de trituración, logrando un laminado uniforme y preciso.

Permite el ajuste del espesor de las escamas sin necesidad de abrir las tapas, facilitando el mantenimiento y reduciendo tiempos de inactividad.



DIMENSIONES

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	I
VFM 60100	2652	1668	1912	262.5	2175	1017	500	600

DATOS TÉCNICOS

Modelo	Motor principal (Kw)	Potencia del motor de alimentación (kW)	Potencia del motor de la esclusa de vapor (kW)	Dimensiones del rollo (mm)		Número de rollos	Peso (Kg)
VFM 60100	2x45	0.75	0.55	Diámetro	Longitud	2	9250
				600	1000		

Your Business Partner

Industria maderera n° 226-A, Cp.45130
 Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
 Zapopan, Jalisco, México

Email: omg@omg.com.mx
www.agromg.com.mx
 + 52 (33) 3616 6251





www.agromg.com



+ 52 (33) 3616 6251



E-mail: omg@omg.com.mx

¡Escaneame!



omg International



[omg.international_agro](https://www.instagram.com/omg.international_agro)



[omginternational_agro](https://www.youtube.com/channel/UCv33333333333333333333)



Industria Maderera N°226-A, Cp. 45130,
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Innovación

Confianza

Principios