

Desprendedor de Impacto MDD

Eficiencia en Pasajes de Sémola Limpia

Especialmente diseñado para fábricas de harina en sus pasajes lisos donde la sémola es densa y de alta calidad. Rendimiento Sin Alteraciones: Aumenta la extracción de harina sin afectar parámetros críticos como el color o el contenido de cenizas.

- **Higiene Dinámica:** Su acción de impacto destruye insectos y huevos durante el proceso.
- **Ajuste de Precisión:** La distancia del rotor es ajustable para optimizar la eficiencia según el tipo de producto.
- **Materiales Pesados:** Cuerpo de hierro fundido con rotor y pasadores cónicos de acero.



Desprendedor de Impacto MDD

Eficiencia en Pasajes de Sémola Limpia



Datos Técnicos

Tipo Modelo	Diámetro del Rotor (mm)	Potencia del Motor (kw)	Capacidad (t/h)	Rotación del motor (rpm)	Peso (kg)	Volumen (m3)
MDD 55	530	5,5	1000	3000	190	190
MDD 75		7,5	1500		210	210
MDD 110		11	2500		240	240





 www.agromg.com

 + 52 (33) 3616 6251

 E-mail: omg@omg.com.mx

¡Escaneame!



 [omg International](https://www.facebook.com/omgInternational)  [omg.international_agro](https://www.instagram.com/omg.international_agro)  [omginternational_agro](https://www.youtube.com/omginternational_agro)



Industria Maderera N°226-A, Cp. 45130,
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Innovación

Confianza

Principios