

## Micro Alimentador MMF

### Dosificación de Alta Precisión para Aditivos

Sistema especializado para la dosificación exacta de premezclas en flujos de harina.

- **Control Electrónico:** Variador de velocidad para ajustar la dosificación con una precisión del 2% al 4%.
- **Capacidad Adaptable:** Tolva de 50 dm<sup>3</sup> con posibilidad de ampliación y tornillos de alimentación intercambiables para distintos rangos de peso.
- **Rango Térmico:** Operación confiable en temperaturas ambiente de hasta 50 °C.



## Micro Alimentador MMF

Dosificación de Alta Precisión para Aditivos



### Datos Técnicos

| Tipo Modelo | A   | B     | C   | D     | ØE | F     | G   | ØH | I     | Potencia del Motor (kw) | Ciclo de Salida (rpm/min) | Capacidad (g/min) | Peso (kg) |
|-------------|-----|-------|-----|-------|----|-------|-----|----|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| MMF         | 460 | 405.5 | 460 | 758.5 | 42 | 273.5 | 370 | 13 | 803.5 | 0.37                    | 14                        | 20-200            | 76        |





 [www.agromg.com](http://www.agromg.com)

 + 52 (33) 3616 6251

 E-mail: [omg@omg.com.mx](mailto:omg@omg.com.mx)

¡Escaneame!



 [omg International](https://www.facebook.com/omgInternational)    [omg.international\\_agro](https://www.instagram.com/omg.international_agro)    [omginternational\\_agro](https://www.youtube.com/omginternational_agro)



Industria Maderera N°226-A, Cp. 45130,  
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte  
Zapopan, Jalisco, México

Innovación

Confianza

Principios