

Tecnología de Alto Rendimiento para Molienda para Trigo

Molino de Rodillos Multimilla MML

El molino MML redefine la eficiencia en la molienda mediante una estructura de fundición diseñada para absorber vibraciones e impactos. Su diseño combina chasis de aluminio ligero con componentes en contacto con el producto fabricados en acero inoxidable, cumpliendo con los más altos estándares sanitarios.

- **Control Inteligente:** Sensores infrarrojos monitorean la tolva para un control de alimentación exacto.
- **Higiene Superior:** Grupo de rodillos con rodamientos lineales que facilitan una limpieza profunda.
- **Mantenimiento Rápido:** Mecanismo especial que permite el montaje y desmontaje del paquete de rodillos en solo 20 minutos.
- **Lubricación Continua:** Sistema central que lubrica los rodamientos sin necesidad de detener la operación.
- **Interfaz Intuitiva:** Panel de control que permite ajustar parámetros del variador sin abrir el armario eléctrico.



Tecnología de Alto Rendimiento para Molienda para Trigo

Molino de Rodillos Multimilla MML



Datos Técnicos

Tipo Modelo	Núm. de Rodillos	Diámetro del Rodillo (mm)	Largo del Rodillo (mm)	A	B	C	D	E	F Ø	G Ø	H	J	K	L1 Max	L2	Peso Aprox. (kg)
MML-D 25080	8	250	800	1762	1470	2381	1851	530	120	250	1528	2418	810	430	622	4450
MML-D 25100			1000	1962									1010			5450
MML-D 25125			1250	2210									1260			6020
MML-D 30080	8	300	800	1762	1570					300	1628		810		672	6050
MML-D 30100			1000	1962									1010			6950
MML-D 30125			1250	2210									1260			7950





 www.agromg.com

 + 52 (33) 3616 6251

 E-mail: omg@omg.com.mx

¡Escaneame!



 [omg International](https://www.facebook.com/omgInternational)  [omg.international_agro](https://www.instagram.com/omg.international_agro)  [omginternational_agro](https://www.youtube.com/omginternational_agro)



Industria Maderera N°226-A, Cp. 45130,
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Innovación

Confianza

Principios