

## Molino de Rodillos Millenium MMR

### Versatilidad y Durabilidad en Construcción Soldada

El modelo MMR ofrece una alternativa robusta con un cuerpo fabricado en chapas de acero resistentes a cargas pesadas y vibraciones.

- **Componentes Sanitarios:** Incorpora perfiles de aluminio ligeros en piezas críticas para cumplir con requisitos higiénicos.
- **Alimentación Precisa:** Utiliza sensores infrarrojos para un monitoreo constante del nivel de producto.
- **Estandarización:** Emplea correas de distribución de la misma longitud para todos los pasajes, simplificando la gestión de repuestos.
- **Operación Continua:** Sistema de lubricación central que minimiza el tiempo de inactividad.



## Molino de Rodillos Millenium MMR

Versatilidad y Durabilidad en Construcción Soldada



### Datos Técnicos

| Tipo Modelo | Núm. de Rodillos | Diámetro del Rodillo (mm) | Largo del Rodillo (mm) | A    | B    | C    | D    | E    | F X G     | H    | J    | K   | L   | Ø M | Ø N | P    | R    | S 1 MAX | S 2 | Peso Aprox. (kg) |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|---------|-----|------------------|
| MMR 25060   | 4                | 250                       | 600                    | 604  | 874  | 1070 | 1508 | 1336 | 402 x 200 | 1839 | 1352 | 453 | 174 | 120 | 250 | 1527 | 1920 | 515     | 640 | 2150             |
| MMR 25080   | 4                | 250                       | 800                    | 804  | 1074 | 1070 | 1708 | 1336 | 402 x 200 |      |      |     |     |     | 300 | 1527 |      |         | 640 | 2650             |
| MMR 30080   | 4                | 300                       | 800                    | 804  | 1074 | 1220 | 1708 | 1482 | 402 x 200 |      |      |     |     |     | 250 | 1656 |      |         | 715 | 3300             |
| MMR 25100   | 4                | 250                       | 1000                   | 1004 | 1274 | 1070 | 1908 | 1336 | 710 x 200 |      |      |     |     |     | 300 | 1527 |      |         | 640 | 3070             |
| MMR 30100   | 4                | 300                       | 1000                   | 1004 | 1274 | 1220 | 1908 | 1482 | 710 x 200 |      |      |     |     |     | 250 | 1656 |      |         | 715 | 3750             |
| MMR 25125   | 4                | 250                       | 1250                   | 1254 | 1524 | 1070 | 2158 | 1336 | 960 x 200 |      |      |     |     |     | 250 | 1527 |      |         | 640 | 3600             |
| MMR 30125   | 4                | 300                       | 1250                   | 1254 | 1524 | 1220 | 2158 | 1482 | 960 x 200 |      |      |     |     |     | 300 | 1656 |      |         | 715 | 5000             |



## Molino de Rodillos Millenium MMR

Versatilidad y Durabilidad en Construcción Soldada



### Datos Técnicos

| Tipo Modelo | Núm. de Rodillos | Diámetro del Rodillo (mm) | Largo del Rodillo (mm) | A    | B    | C    | D    | E    | F X G     | H    | J    | K   | L   | Ø M | Ø N | P    | R    | S 1 MAX | S 2 | Peso Aprox. (kg) |
|-------------|------------------|---------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|---------|-----|------------------|
| MMR-D 25080 | 8                | 250                       | 800                    | 804  | 1074 | 1070 | 1708 | 1336 | 402 x 2   | 2337 | 1850 | 453 | 174 | 120 | 250 | 1527 | 2420 | 515     | 529 | 5400             |
| MMR-D 30080 |                  | 300                       | 800                    | 804  | 1074 |      | 1708 | 1482 | 402 x 200 |      |      |     |     |     | 300 | 1656 |      |         | 605 | 6700             |
| MMR-D 25100 |                  | 250                       | 1000                   | 1004 | 1274 |      | 1908 | 1336 | 710 x 200 |      |      |     |     |     | 250 | 1527 |      |         | 529 | 5800             |
| MMR-D 30100 |                  | 300                       | 1000                   | 1004 | 1274 |      | 1908 | 1482 | 710 x 200 |      |      |     |     |     | 300 | 1656 |      |         | 605 | 7300             |
| MMR-D 25125 |                  | 250                       | 1250                   | 1254 | 1524 |      | 2158 | 1336 | 960 x 200 |      |      |     |     |     | 250 | 1527 |      |         | 529 | 6200             |
| MMR-D 30125 |                  | 300                       | 1250                   | 1254 | 1524 |      | 2158 | 1482 | 960 x 200 |      |      |     |     |     | 300 | 1656 |      |         | 605 | 8800             |







 [www.agromg.com](http://www.agromg.com)

 + 52 (33) 3616 6251

 E-mail: [omg@omg.com.mx](mailto:omg@omg.com.mx)

¡Escaneame!



 [omg International](https://www.facebook.com/omgInternational)    [omg.international\\_agro](https://www.instagram.com/omg.international_agro)    [omginternational\\_agro](https://www.youtube.com/omginternational_agro)



Industria Maderera N°226-A, Cp. 45130,  
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte  
Zapopan, Jalisco, México

Innovación

Confianza

Principios