


Purificador MPU

Rendimiento Sencillo y Libre de Lubricación

El purificador MPU ofrece una solución eficiente para la limpieza de sémola, destacando por su bajo requerimiento de mantenimiento.

- **Mantenimiento Mínimo:** Diseño que no requiere lubricación y facilita una limpieza rápida.
- **Tecnología Vibratoria:** Dos vibromotores proporcionan la energía necesaria para una separación efectiva.
- **Higiene:** Fabricación del tamiz sin soldaduras y uso de cepillos de alta calidad para la limpieza continua de las mallas.



Purificador MPU

Rendimiento Sencillo y Libre de Lubricación



Datos Técnicos

Tipo Modelo	Requerimiento de Aire (m3/min)	Potencia del Motor (kw)	Carrera (mm)	Área de Tamizado (m2)	Peso (kg)
MPU 46x200	55-60	2x0,31	7,5-9	5	1400
MPU-D 46x200	120-160	4x0,31	7,5-9	10	3150
MPU-J 56x200	120-160	2x0,31	7,5-9	6,2	1700
MPU-JD 56x200	120-160	4x0,31	7,5-9	12,4	3800

Your Business Partner

Industria maderera n° 226-A, Cp.45130
 Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
 Zapopan, Jalisco, México

Email: omg@omg.com.mx
www.agromg.com
 + 52 (33) 3616 6251





 www.agromg.com

 + 52 (33) 3616 6251

 E-mail: omg@omg.com.mx

¡Escaneame!



 [omg International](#)  [omg.international_agro](#)  [omginternational_agro](#)



Industria Maderera N°226-A, Cp. 45130,
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Innovación

Confianza

Principios